


一、什麼是經皮內視鏡胃造口?

在胃鏡的輔助下，於病人的左上腹建立一個可通至胃內的小洞，再將灌食管由胃腔拉出至腹壁上。整個操作過程約十至十五分鐘，於病人腹壁上僅留下一公分左右的傷口。



1

二、什麼樣的人適合做經皮內視鏡胃造口

1. 須長期依賴鼻胃管灌食，時間超過四週以上，如：中風、漸凍人、癌症（頭頸癌、鼻咽癌、食道癌）、顏面創傷或孩童智能障礙無法吞食者。
2. 長期放置鼻胃管發生不適應症，如：食道糜爛或潰瘍。
3. 需長期胃減壓病患，如：胃無力、腸阻塞。
4. 其它：覺得鼻胃管影響外觀者、呼吸衰竭患者、氣切患者、厭食症患者。




2



佛教大林慈濟醫院
Buddhist Dalin Tzu Chi Hospital

認識經皮內視鏡胃造口



三、執行經皮內視鏡胃造口的過程

1. 經醫師向病患及家屬解釋治療目的、過程及其可能的危險性及併發症等，並填寫同意書。
2. 抽血檢查凝血功能，判斷是否適宜做治療。
3. 執行胃造口前，至少空腹八小時。
4. 執行胃造口前一天開始，直到送內視鏡室前，每小時清潔口腔（如：刷牙、使用漱口水漱口，無法漱口者可使用海棉棒沾漱口水清洗口腔）。
5. 給予注射點滴與預防性抗生素。
6. 請家屬陪同用推床將病人送至內視鏡室。
7. 在內視鏡的輔助下，醫師選擇適當部位，消毒皮膚，皮下局部麻醉，再以刀片橫切一公分於皮膚處，建立一個可通至胃內的小洞，將灌食管由胃腔拉出至腹壁上加以固定，完成胃造口管組合。
8. 胃造口管放置當日整天皆禁食，待隔日醫師指示後才可灌食。

四、經皮內視鏡胃造口的好處與壞處

經皮內視鏡胃造口好處

1. 不易脫落或患者自拔
2. 半年或一年換一次
3. 不會造成鼻孔、食道壓傷或潰瘍
4. 管徑大，不易阻塞
5. 美觀：被衣物覆蓋，外表看不出來

經皮內視鏡胃造口壞處

1. 放置新管、移除，需在胃鏡室做
2. 第一次放置需住院2-3天
3. 腹部約1公分傷口，需每天照護（傷口照顧方式請見「胃造口護理」）
4. 手術風險及併發症



五、經皮內視鏡胃造口的灌食方式如同一般鼻胃管

敬祝您

身體健康 平安吉祥

Wish you

Healthy & Peaceful

佛教慈濟醫療財團法人

各院區健康諮詢專線

花蓮慈濟醫院：(03) 8562016

玉里慈濟醫院：(03) 8882718 分機 9

關山慈濟醫院：(089) 8148000 分機 128

台北慈濟醫院：(02) 66289779 分機 2236

台中慈濟醫院：(04) 25368069

大林慈濟醫院：(05) 2648333

斗六慈濟診所：(05) 5372000 分機 127

網址：http://www.tzuchi.com.tw

大林慈院 106.08 制訂