

(A) Bertujuan

1. Menjaga kelancaran saluran pernafasan
2. Mencegah terinfeksi luka bekas sayatan

(B) Persiapan alat alat yg akan digunakan

1. 2 stel pipa saluran udara yg terbuat dari besi
2. Pita pengukuh sebanyak 2 buah
3. Yodium tincture (obat untuk steril)
4. cairan NaCl (air garam steril)
5. beberapa bungkus batang berkapas yang steril
6. perban steril berbentuk Y (4x4 cm persegi)
7. cairan berozon
8. sikat kecil
9. kotak makanan terbuat dari logam anti karat(Steinlessstill)




(C) Perawatan luka sayatan saluran pernafasan

1. Cuci kedua tangan hingga benar benar bersih
2. Sebelum mengganti obat, sedot dahaknya (Reak) terlebih dahulu



3. Lepaskan ikatan penyambung antara saluran bagian dalam dan bagian luar, copot saluran bagian dalam dari saluran berkepala logam.
4. Masukkan saluran bagian dalam yg sudah disterilkan kedalam sayatan saluran pernafasan, kemudian kencangkan pengaitnya (Penutup) .
5. Lepaskan perban lama yg terdapat dibekas sayatan.
6. Gunakan batang berkapas yg telah dibasahkan dgn cairan NaCl, bersihkan lendir yg terdapat disekeliling bekas sayatan, mulai dari bagian dalam kearah bagian luar.



7. Lakukan sekali lagi dgn mempergunakan batang berkapas berYodium.
8. Setelah cairan Yodiumnya kering, kembali bersihkan sekeliling bekas luka sayatan dgn batang berkapas yg telah dibasahi cairan NaCl.
9. Keluarkan perban berbentuk Y dari bungkusnya, kemudian sarungkan diatas bekas sayatan, dan kukuhkan dgn mempergunakan kertas lakban.
10. Ganti pita pengikat saluran, hindari pengikatan yg terlalu kencang atau terlalu longgar, patokan lebar yg sesuai adalah selebar 2 jari



(D) 、 Cara membersihkan pipa saluran bagian dalam yg telah dilepas

- 1.Masukkan pipa saluran bagian luar yg kotor kedalam sebuah bejana, kemudian tuangkan cairan berozon dan rendam selama 15 menit.
- 2.lalu bersihkan lendir dahak yg menempel di atas pipa saluran bagian dalam itu dgn sikat kecil, dan cuci dengan air bersih.

- 3.Sterilkan pipa saluran bagian dalam agar dapat digunakan kembali, cara mensterilkannya sebagai berikut(Pilih salah satu) :
 - a.Masukkan pipa saluran bagian dalam itu kedalam kotak makanan yg terbuat dari logam anti karat, letakkan kedalam panci listrik, lalu dididihkan selama 30 menit.
 - b.Masukkan pipa saluran bagian dalam itu kedalam kotak makanan yg terbuat dari logam anti karat, tuangkan air bersih kedalam kotak dan panaskan diatas kompor gas, setelah mendidih, panaskan terus selama 10-15 menit.

(E) 、 Hal hal yg harus diperhatikan

1. Luka bekas sayatan harus dijaga kebersihan dan selalu dalam keadaan kering, ketika terlihat kulit disekitar luka sayatan berwarna merah, membengkak atau air liurnya berbau, harus segera berobat kerumah sakit.
2. Bersihkan bekas luka sayatan dan ganti pipa salurannya setiap hari, jika ditemukan jumlah dahaknya bertambah dan kental, harus lebih sering dilakukan penggantian pipa saluran dan tindakan pembersihan

(F) 、 Bila terjadi keadaan seperti dibawah ini, silahkan menghubungi tenaga medis bagian perawatan di rumah yg merawat anda

- 1.Sewaktu tidak mampu memasukkan pipa saluran dgn lancar.
- 2.Ketika menyedot dahak, ditemukan dahak yg mengandung darah.
- 3.Timbul gejala sesak nafas, sulit bernafas dll.
- 4.Ketika sarung pipa saluran nafas terlepas karena kurang hati hati.




Rumah Sakit Yayasan Buddha Tzu Chi Dalin
Telpon yg dapat dihubungi : 05-2648000 ext 5404

E8R2876639-01

Penanganan Perawatan Pasien yang Menggunakan Alat Bantu Pernafasan di Rumah

使用氣切套管病人的居家護理



印尼文