

## 內固定器拔除手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 生日：民國\_\_\_\_\_ 床號：\_\_\_\_\_

### **請您詳細閱讀：**

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為您的健康努力。

### **一、手術拔釘位置(或醫療處置)：**

- 上肢
- 肩胛及鎖骨
- 下肢
- 骨盆
- 脊椎
- 其他：\_\_\_\_\_

※ 應病情需要，有些手術需兩階段手術或多次手術(如糖尿病足感染)。

### **二、手術執行步驟：**

- (1) 到達手術室護理站後，醫護人員會先確認身份與手術部位，再進入手術室。
- (2)  平躺/ 側躺/ 俯臥在手術床上。
- (3) 麻醉：全身或半身麻醉，施打麻藥時，會稍微有疼痛的感覺。
- (4) 進行手術： 沿著之前手術傷口； 局部小傷口  
直達植入物( 金屬骨板/  骨釘/ 骨針/ 骨髓內釘)，移除內固定，消毒後，層層關閉傷口直至手術結束。
- (5)  術後到恢復室觀察，穩定後回病房； 衛教、更衣、批價、回家。

**三、手術效益：**經由手術(或醫療處置)，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險間的取捨，應由您決定。

消除不適感； 治療感染發炎； 整體美觀。 其他：

**四、手術風險：**沒有任何手術(或醫療處置)是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。

- (1) 一般手術及麻醉的風險：
  - a. 肺臟可能會有一小部分塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要抗生素和呼吸治療。
  - b. 腿部可能產生血管栓塞，並伴隨疼痛和腫脹。凝結之血塊可能會分散並進入肺臟，造成致命的危險，惟此種情況並不常見。
  - c. 因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。

## 內固定器拔除手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 生日：民國\_\_\_\_\_ 床號：\_\_\_\_\_

### (2) 內固定器拔除手術的風險：

- a. 疾病本身和手術均可能會傷及周邊神經或血管，造成肢體癱瘓或組織缺血傷害，嚴重時可能需行截肢。
- b. 可能產生脂肪栓塞，造成肺臟或腦部致命的危險，機率約為百分之一。
- c. 可能會發生手術傷口的感染，與病患體質及傷害本身皆有關聯。
- d. 骨折固定器可能斷裂，埋入骨頭內部無法移除。
- e. 部份病患骨折處癒合強度仍不足，內固定拔除後，仍不可從事激烈活動一段時間。

**五、替代方案：**這個手術(或醫療處置)的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術(或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。

(1) 體內裝置內固定器若有發炎或感染情形不移除，需使用藥物治療。

### 六、手術後之後續治療：

- 門診追蹤檢查。
- 功能復健治療。
- 其他：\_\_\_\_\_

### 七、對手術(或醫療處置)的疑問及醫師之補充說明：

患者與醫事人員間之溝通與互信是疾病治療最重要之基礎，請將問題與醫師充分討論。醫療機構與醫事人員會盡力為病人進行治療和手術，但是手術並非必然成功，仍可能發生其他併發症，特殊體質或體質虛弱的患者甚至會導至死亡。

### 檢查前停/用藥指示(未依指示停/用藥，可能造成無法執行檢查)

1. 若有在服用影響凝血功能之保健食品或中草藥，建議至少停用七天。如：魚油、大蒜精、銀杏、納豆激酶、維生素E、輔酶Q10、葡萄糖胺、月見草油、亞麻籽油、人參、丹參、紅花、桃仁、莪朮、川七、沒藥、乳香、薑黃素等。
2. 其他需停用藥品(如：抗凝血、抗血小板藥品...等)，請依照醫師指示，進行停藥準備。

說明醫師：\_\_\_\_\_ (簽章) 時間：西元\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

本人(或家屬)已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師

內固定器拔除手術說明書

病歷號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 生日：民國\_\_\_\_\_ 床號：\_\_\_\_\_

的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

與病人之關係：

其他：

病人(或家屬)：\_\_\_\_\_ (簽章) 時間：西元 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

見證人(如無見證人得免填載)：

立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

見證人部分，如無見證人得免填載